



92939

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España, a favor de D. Juan NIETO GRAS, de nacionalidad española, residente en BADALONA, (Barcelona), Pasaje Sagrada Familia nº 27.-

P O R

" PALA PARA ACCIONAMIENTO DE MARIONETAS, CON ABRAZADERA DE SUJECION DE HILOS "

El objetivo de esta nueva pala, cuyo registro como modelo se solicita, es el sujetar y dar movimiento a los hilos de las marionetas de juguete utilizadas particularmente en los pequeños teatros infantiles.

5

Al propio tiempo, la pala está complementada con una abrazadera, que impide a los diversos hilos de accionamiento de la

82939



marioneta, que se enreden cuando no se hace funcionar la pieza.

En la adjunta figura, que constituye un ejemplo sin carácter limitativo, se describe una realización de dicha pala y de la abrazadera que preserva sus hilos.

La pala está formada con una ancha placa redondeada -4-, dotada con un mango -5- que tiene una buena superficie de agarre estriada; todo ello muy ligero aunque sin flexibilidad aparente. A la superficie inferior de la placa llegan los hilos procedentes de la marioneta -6-; los cuales, en general, parten de la cabeza, -1-, de las manos -2- y de los pies -3-, cuando se trata de figurar un cuerpo humano, y se unen a dicha superficie inferior formando puntos de un triángulo regular cuyo vértice superior es la unión del hilo de la cabeza -1-, cuyos vértices inferiores con las uniones de los hilos -2- de las manos, y las uniones de los hilos -3- procedentes de los pies van colocadas simétricamente entre el vértice superior y los otros inferiores.

En la práctica corriente, como han de utilizarse varias marionetas, y a veces con rapidez cambiarlas, guardarlas juntas, y volver a sacarlas, etc., es frecuente que los hilos de unas con otras se enreden, y, aun los hilos de una misma, al mezclarse con el traje de la propia figura.

Para evitar esas posibles averías, que en un momento dado pueden alterar una representación de marionetas, se ha creado la abrazadera -7-, que comprende el conjunto de los hilos de la marioneta, entre la cabeza de ésta y la pala de manejo -4-. Dicha abrazadera debe ser ligera y flexible, como puede realizarse con material plástico, dotándola en su forma cilíndrica, abierta según una de sus generatrices longitudinales, con parejas de granetes -8- y pequeñas orejetas -9- de unión perforadas, como fácilmente se consigue con dicho material elástico.



40 Cerrando dichas parejas de granetes y orejetas, se obtienen, durante los tiempos que la marioneta se halla en reposo, los hilos independizados entre si, y además sin enlace con los de otras piezas.

45 En las realizaciones diversas de este modelo de pala para accionamiento de marionetas, con abrazadera de sujeción de hilos, caben variantes en sus materiales y en sus medios de enganche de hilos y de cierre de la abrazadera, sin salir de las características reivindicadas.

N O T A

=====

50 EN RESUMEN, el presente modelo de utilidad que, por veinte años se solicita para España deberá recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

55 1ª.- Pala para accionamiento de marionetas, con abrazadera de sujeción de hilos, caracterizada porque el manajo de hilos que parten de los miembros móviles de la figura se unen en la superficie inferior de una amplia pala, y van rodeados en la región comprendida entre dicha figura y la pala con una abrazadera cilíndrica abierta según una de sus generatrices longitudinales, realizada con cualquier material, y dotada de enganches laterales para cerrarla hechos con parejas de un granete y una orejeta perforada para el justo enganche con dicho granete.

60 2ª.- Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente modelo de utilidad que por veinte años se solicita para España.

65 p o r

" PALA PARA ACCIONAMIENTO DE MARIONETAS, CON ABRAZADERA DE SUJECION DE HILOS "

92939




70

Todo conforme queda expresado en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y planos que se acompañan.

Madrid, 7 MAY. 1962

P. A.,

PEDRO FELIX MARRA
S.A.



ESCALA VARIABLE
MADRID, 7 MAY. 1962
RA,
PEDRO FELIX MADA
S.A.