



**República Federativa do Brasil**  
Ministério da Indústria, Comércio Exterior  
e Serviços  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

**(11) MU 9101624-0 Y1**

**(22) Data do Depósito: 28/07/2011**

**(45) Data de Concessão: 22/05/2018**



---

**(54) Título:** BAU COM PALCO PARA TEATRO DE BONECOS

**(51) Int.Cl.:** A63J 1/00

**(73) Titular(es):** ADRIANO TONSIG DOS SANTOS

**(72) Inventor(es):** ADRIANO TONSIG DOS SANTOS

“DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM BAÚ COM PALCO PARA TEATRO DE BONECOS”.

[001] A presente patente de modelo de utilidade tem por objetivo um modelo de disposição construtiva em baú com palco para uso na apresentação de teatro com fantoches, dedoches e bonecos em geral.

[002] Já são conhecidos baús que são usados para armazenagem de produtos quaisquer, na maioria das vezes produzido em madeira com formato retangular. Também são conhecidos palcos para teatro de fantoches, na maioria das vezes produzidos também em madeira e sendo fixado na vertical para o uso.

[003] Para a produção de uma peça teatral com fantoches, e preciso que deslocamos e montamos o palco, fixando-o na vertical, e também retiremos de outro local armazenado, os fantoches para que se juntem e de inicio a peça. Nesta situação na qual não são armazenados juntos o palco e os fantoches, ocorre o extravio de peças e a indisposição de armazenagem e montagem dos mesmos.

[004] Tendo em vista essas indisposições e desconfortos, para otimizar tempo e espaço, foi desenvolvido em um baú basculante, uma abertura na parte superior para utilizá-lo como palco de teatro para fantoches, objeto da presente patente. No qual será utilizado também para guardar os fantoches, se tornando um único produto para duas finalidades com fácil deslocamento em vários ambientes por conter quatro rodízios que o torna basculante, facilitando seu manuseio.

[005] Os desenhos anexos mostram a disposição construtiva do baú com palco para teatro de bonecos, objeto da presente patente, nos quais.

[006] A fig. 1 mostra-o aberto em perspectiva;

[007] A fig. 2 mostra-o aberto de lado;

[008] A fig. 3 mostra-o fechado em perspectiva; e

[009] A fig. 4 mostra-o aberto de trás.

[010] De conformidade com o quanto ilustram as figuras acima relacionadas, o modelo de disposição construtiva em baú com palco para teatro de bonecos,



objeto da presente patente, consiste em um caixote inferior 1, fixado por dobradiças 7 ao caixote superior 2 que fixado entre ambos caixotes 1 e 2, temos os limitadores de abertura 5 e 6 do caixote superior 2; dito caixote superior 2, este tem uma abertura de janelas direita 3 e esquerda 4, que é fechada ou aberta por uma trava interna 9, conforme realização do teatro ou armazenamento dos fantoches; sendo essas janelas 3 e 4 fixadas ao caixote superior 2 por uma dobradiça 10; no caixote inferior 1 são fixados rodízios 8 para facilitar o deslocamento do baú para qualquer ambiente;

[011] Logicamente, o baú com tal construção pode ser obtido em tamanhos diversos para atender diferentes necessidades dos usuários desse tipo de equipamento.

## REIVINDICAÇÃO

1) "DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM BAÚ COM PALCO PARA TEATRO DE BONECOS", compreendido por um caixote inferior (1), fixado por dobradiças (7) ao caixote superior (2), tendo, fixados nas laterais entre ambos os caixotes (1)(2), os limitadores de abertura (5)(6) do caixote superior (2); no caixote inferior (1) são fixados rodízios (8); sendo que dito caixote superior (2) é caracterizado por apresentar uma abertura de janelas, direita (3) e esquerda (4), na parte de cima, fixadas por dobradiças (10) e fechada por trava interna (9).

Fig. 1




Fig. 2

